

**BRVILOR  
BONAMAT**

**ESPRESSO**



*Esprecious  
FreshMilk*



**Chut' kvality po celom svete**



## Výnimočné potešenie z kávy !

Bravilor Bonamat Esprecious je plne automatický espresso kávovar, ktorý používa čerstvé kávové zrná na prípravu všetkých kávových špecialít. Model Esprecious je dostupný v rôznych modelových variantoch a môže byť rozšírený o rôzne doplnky, ktoré umožňujú spĺňať špecifické potreby.

## Kvalita

Kľúčom ku každému kávovému nápoju je správne vyrobené espresso. To je dôvod, prečo je Esprecious vyrobený z najlepších, najsilnejších materiálov s dlhou životnosťou. V spojení s výberom kávových zŕn zaručuje patentovaný horizontálny extraktor vysokokvalitnú prípravu kávy, ktorá výrazne prispieva k chuti kávy. Navyše mlynček s keramickými kameňmi zabezpečuje dokonalé mletie kávy podľa Vašich požiadaviek.

## Programovateľné nastavenia

Nastavili sme štandardné nápoje s veľkou starostlivosťou. Avšak Esprecious tiež umožňuje upravenie nastavení ako je pomer kávy a vody, tlak extrakcie, doba extrakcie, predvhlčenie, jemnosť mletia a objem nápoja.

## Esprecious

- Jednoduché ovládanie: intuitívna dotyková obrazovka
- Bean-to-cup: príprava s použitím čerstvých kávových zŕn
- Dvojitý dávkovací výpusť na servírovanie dvoch šálok súčasne
- Automatický oplachovací program
- Oddelený výpusť horúcej vody na čaj
- Jedinečný systém ohrevu vody na zníženie zavápnenia, ktorý znižuje frekvenciu údržby
- Jednoduchá obsluha a údržba

Esprecious je dostupný vo variante s jedným alebo s dvoma samostatnými mlynčekmi a zásobníkmi na kávu na použitie dvoch rôznych druhov káv. Navyše má možnosť voľby jedného alebo dvoch zásobníkov na instantné produkty (mlieko / kakao).

## Kávové špeciality s čerstvým mliekom

model Esprecious 11L a 21L sú plne kompatibilné so zásobníkom FreshMilk. Ten je čiastočne integrovaný do zariadenia Esprecious. Nápoje ako cappuccino alebo latte sa pripravujú s použitím čerstvého mlieka. Obidva modely majú veľké zásobníky na kakao na prípravu nápojov ako je horúca čokoláda a pod.



FreshMilk  
-zásobník  
na mlieko



## FreshMilk

modul FreshMilk je špeciálne navrhnutý pre kávovar Esprecious. Chladiaci systém modulu udržuje mlieko pri teplote 4°C. Napeňovač mlieka vo vnútri kávovaru Esprecious vyrába mliečnu penu ľahkú ako vzduch. Speňovaním čerstvého studeného mlieka, para a vzduchu dosahuje výnimočnú kvalitu peny. Hlavnou výhodou modulu FreshMilk je, že je riadený priamo elektronikou kávovaru Esprecious. Každodenné čistenie a oplachovanie sa vykonáva pomocou dotykovej obrazovky s vizuálnou a akustickou signalizáciou. Ľudia si chcú čoraz viac užívať kávu naplno a čerstvé mlieko významne prispieva k dokonalému zážitku z kávy.

## Hygiena

Keď sa rozhodnete používať čerstvé mlieko, hygiena má mimoriadny význam. Bravilor Bonamat vyvinul FreshMilk so servisom a údržbou. Program automatického oplachovania zariadenia FreshMilk zaisťuje, že trubky a hadičky sa často čistia. To zaručuje vysokú kvalitu nápoja a zabezpečuje konštantnú chuť. Z hygienického hľadiska je nevyhnutné pevné pripojenie k drenážnemu systému.


## Šesť krabíc mlieka

Modul FreshMilk má chladený zásobník na 6 krabíc mlieka, z objemom jeden liter. Jedna krabica sa používa a ostatných päť sa uchováva v zálohe. Mlieko sa uchováva v chladničke štandardne pri teplote 4°C. Ak potrebujete zabezpečiť vysokú spotrebu, môžete použiť voliteľný zásobník na mlieko. V zásobníku je tak k dispozícii 7 litrov čerstvého mlieka, takže krabice nemusíte vymieňať pri každom vyčerpaní mlieka z krabice.


## Vlastnosti FreshMilk

- Prispôsobené pre 6 krabíc mlieka tetrapack s objemom 1 liter
- Pri vysokej spotrebe mlieka možnosť nádoby na mlieko s objemom 7 litrov (dostupné ako príslušenstvo)
- Konštantný objem mlieka pri konštantnej teplote
- Ovládanie nastaviteľné pomocou dotykovej obrazovky
- Mliečna pena ľahká ako vzduch vďaka dokonalaj rovnováhe medzi mliekom, parou a vzduchom.
- Samostatný výpust na mlieko
- Certifikát NSF; vysoká kvalita hygienických štandardov
- Zariadenie je uzamykateľné






Esprecious 11 s jedným mlynčekom a jedným zásobníkom na instant



Esprecious 12 s jedným mlynčekom a dvoma zásobníkmi na instant



Esprecious 22 s dvoma mlynčekmi a dvoma zásobníkmi na instant



## Esprecious espresso kávovar | modely na instant

Niektorí zákazníci uprednostňujú použitie instantného mlieka pred použitím čerstvého mlieka. Môže to byť pohodlnejšie riešenie ak sa kávovar nepoužíva každý deň.

Ak sa neskoršie rozhodnete pre inštaláciu modulu FreshMilk je možné ho pripojiť po jednoduchej úprave so súpravou na pripojenie chladiaceho modulu na mlieko. Servisný technik vie jednoducho pripojiť modul FreshMilk ku kávovaru Esprecious. Dva zásobníky na instant budú vymenené za jeden veľký na instantnú čokoládu. Následne budú všetky nápoje pripravované z čerstvého mlieka.

### Úspora energie

Kávovar Esprecious bol vyrobený tak, aby spĺňal vysoké štandardy pre energetickú účinnosť. Pri výrobe bolo použitých množstvo kvalitných materiálov. Napríklad dobre odizolovaný kotlík na ohrev vody zabezpečuje, že voda ostáva dlhšie horúca bez plytvania energiou.

Toto zariadenie má energetickú klasifikáciu "A" podľa definície priemyselnej normy EVA-EMP3.0B (energy consumption protocol). Režim ECO navyše minimalizuje spotrebu energie v menej vyťaženom čase prevádzky.

### Inteligentný softvér

Kávovar Esprecious zaznamenáva údaje každý deň a tiež celkovo. Tieto informácie je možné ľahko exportovať do počítača, alebo čítať online pomocou modemu.

Dáta obsahujú informáciu o množstve a druhu nápojov. To Vám môže pomôcť prispôsobiť nastavenie stroja a voľby nápojov tak, aby najlepšie zodpovedali požiadavkam zákazníkov.



# Chuť kvality po celom svete



Modul FreshMilk so  
7 lit. zásobníkom



Modul FreshMilk s kávovarom Esprecious 21L

## Pre uspokojenie požiadaviek zákazníkov

ponúkame nasledovné príslušenstvo:

- Transparená nádoba na mlieko (objem 7 litrov)
- WHK ohrievač šálok
- Platobný systém; kávovar je MDB-ready
- Telemetria; kávovar je MDB-ready
- Rozširovacia súprava na kávový zásobník, odporúčaný pri veľkom zaťažení
- Čierna skrinka (podstavec) s odpadovým košom a priestorom na uskladnenie potrieb ako poháre, cukor...
- Odpadový žľab umožňujúci vytvoriť viac priestoru pre použitú kávu, tj. prístup k väčšiemu odpadkovému košu.

## Odporúčame

- Bravilor Bonamat BSRS 200 vodný filter na minimalizáciu zavápenia
- Bravilor Bonamat *Espresso cleaning tablet* na účinné čistenie sparovacej jednotky
- Bravilor Bonamat *Renegite* na odvápnenie vodného systému
- Bravilor Bonamat *Cleaner* na prečistenie
- *Rinza* čistiacie tablety na čistenie modulu FreshMilk

## Esprecious ako marketingový nástroj

Plnofarebná dotyková obrazovka na kávovare je vhodná na reklamu. Ľahko môžete importovať obrázky nápojov, pozadie a šetrič obrazovky pomocou SD-karty. Týmto spôsobom môžete premeniť Esprecious na reklamné médium pre vlastnú značku.

## Osvetlenie pozadia

Farebné LED osvetlenie lemujúce čierny sklenený displej dodáva kávovaru Esprecious moderný vzhľad. Môžete naprogramovať akúkoľvek farbu akú si prajete a taktiež aj jej intenzitu.



Nápoje	Esprecious 11L	Esprecious 21L	Esprecious 11	Esprecious 12	Esprecious 22
Coffee crème	•	•	•	•	•
Káva s mliekom	•	•	•	•	•
Cappuccino	•	•	•	•	•
Espresso	•	•	•	•	•
Espreschoc	•	•		•	•
Espressochoch	•	•		•	•
Latte macchiato	•	•	•	•	•
Moccachino	•	•		•	•
Horúca čokoláda	•	•		•	•
Horúca čokoláda deluxe	•	•		•	•
Mlieko	•	•	•	•	•
Horúca voda	•	•	•	•	•

• Tieto nápoje sú na výber ako štandard.

**UPOZORNENIE!** Obe dva modely "L" pripravené pracovať s modulom FreshMilk. Všetky nápoje s mliekom budú pripravené z čerstvého mlieka namiesto použitia instantu (sušeného mlieka). Pri výbere modelu s dvoma mlynčekmi môžete zabezpečiť výber druhu kávy pre každý nápoj.

Technické detaily	Esprecious 11L	Esprecious 21L	Esprecious 11	Esprecious 12	Esprecious 22
Kapacita zásobníka kávy	1x1.4 kg	2x0.7 kg	1x1.4 kg	1x1.4 kg	2x0.7 kg
Kapacita zásobníka na instant	1x3.2 L	1x3.2 L	1x3.2 L	2x1.3 L	2x1.3 L
Počet mlynčekov kávy	1	2	1	1	2
Pripojenie vody	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Pripojenie odpadu	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
Tlak vody	<b>Min. 2 bar !</b>		Min. 1 bar		
<b>Pripojenie <sup>1</sup></b>					
— Esprecious	230V~ 50/60Hz 2250W		230V~ 50/60Hz 2250W		
— FreshMilk	230V~ 50/60Hz 1650W		—		
— Esprecious with FreshMilk <sup>1</sup>	230V~ 50/60Hz max. 2300W		—		
<b>Rozmery (dxšxv)</b>					
— Esprecious	330x570x660 mm		330x570x660 mm		
— FreshMilk	240x460x630 mm		—		
— Esprecious + FreshMilk	570-620x570x660 mm		—		
<b>Hodinový výkon</b>					
— Espresso 40 cm <sup>2</sup>	cca. 3,3 L (83 šálok)	cca. 33 s/šálka			
— Coffee 120cm <sup>2</sup>	cca. 8,75 L (73 šálok)	cca. 50 s/šálka			
— Instant 120 cm <sup>2</sup>	cca. 30 L (250 šálok)	cca. 15 s/šálka			
— Fresh milk 120 cm <sup>2</sup>	cca. 23 L (192 šálok)	cca. 19 s/šálka			
— Horúca voda 150 cm <sup>2</sup>	cca. 30 L (200 hrnčekov)	cca. 14 s/šálka			
Výška výpustu nápoja	60-130 mm (manuálne nastaviteľné)				
Výška výpustu horúcej vody	135 mm				

<sup>1</sup> Obe dva zariadenia, Esprecious a FreshMilk je možné pripojiť do jednej zásuvky (nastavené ako štandard).

Váš predajca:

Stroje Bravilor Bonamat sú spoľahlivé, dlhodobé a bezpečné. Výrobky Esprecious a FreshMilk sa vyrábajú v Holandsku. Bravilor Bonamat má svoje vlastné výrobné zariadenia so špičkovými výrobnými strojmi. Všetky procesy kovoobrábania, montáž a kontrola kvality prebiehajú v našich dielach. Takto kontrolujeme naše výrobné procesy a zabezpečujeme, aby stroje v Bravilor Bonamat spĺňali naše vlastné normy kvality. Naše normy presahujú tie, ktoré vyžadujú všeobecné medzinárodné smernice.

# Chut' kvality po celom svete